LA CABRA PALMERA, UNA RAZA AUTÓCTONA DE VALOR EN ALZA

Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera

razas autóctonas

La Cabra Palmera es una raza autóctona española que se concentra principalmente en la **Isla de La Palma, en Canarias.**

Es una raza caprina que tiene una **clara aptitud lechera,** y es característica su rusticidad, haciendo de ella un animal resistente y muy bien adaptado a su medio natural y a las condiciones orográficas y climáticas de su entorno.

Esta raza, que se **origina en la isla de La Palma**, es una raza centenaria y ha sido una de las bases fundamentales de la economía y del medio rural en esta isla.

La Cabra Palmera es un animal de origen prehispánico que conformaba la base de la **economía y alimentación de los auritas (aborígenes palmeros).** Hasta hace unos 50 años, en la isla de La Palma convivían **cabras silvestres ("Jairas") y domesticas ("Guaniles")** y eran frecuentes los cruces entre ambas poblaciones, lo que ha influido en el carácter y nivel de jerarquización de la raza.

Por otra parte, las rutas veleras hacia América, y la conexión histórica con Portugal, suponen una **influencia de las razas del suroeste de la Península Ibérica** en la Cabra Palmera.

Actualmente, está declarada como Raza Autóctona de Protección Especial.

Es una raza con un sistema de cría muy tradicional, **en pastoreo.** Las cabras suelen encontrarse en semi-estabulación y salen diariamente a pastorear, siendo ordeñadas una vez al día. Su cría y producción se realiza en **granjas con un tamaño de pequeño a medio,** en las que la leche se transforma de manera artesanal en pequeñas **queserías**.

El queso de la Cabra Palmera **es un producto excelente,** ya que tiene el mayor porcentaje de proteína en leche de todas las razas europeas, **convirtiéndose en una de las cabras con mayor potencial para la elaboración de quesos a nivel mundial.**

Dado su gran porcentaje en proteína y **su muy buen nivel de grasa**, esta raza se convierte en ideal para criadores que busquen un **sistema de ganadería semiextensivo** para sus animales y una **producción quesera artesana**, realizando un buen aprovechamiento de los recursos forrajeros locales.

Se convierte en una **raza autóctona de valor en alza**, ya que al ser rústica y resistente, esta raza local adaptada al clima y orografía de la isla de La Palma se convierte en una **herramienta valiosa y clave en la prevención de incendios forestales** y en un animal custodio del territorio, aunando personas, paisajes y productos de calidad diferenciados de alto valor ambiental que los hace competitivos en los mercados.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS

La Cabra Palmera es una raza que se caracteriza por su gran adaptación al medio, lo que genera una **elevada producción y calidad de la leche.**

> Su **producción media** (primíparas y multíparas) está en **526,31 kilos en 239 días.**

Debido a que la leche es destinada para la elaboración de quesos, el porcentaje de grasa y proteína es muy importante. En estos parámetros, la Cabra Palmera rinde con excelencia con una **tasa de grasa del 5,35% y de proteínas del 4,31%.** Estos datos la sitúan a la altura de las **mejores razas caprinas de aptitud lechera** y la convierten en la cabra con mayor porcentaje de proteína en leche a nivel europeo.

Desde la **Asociación de Criadores de Cabras Palmeras,** se realiza un gran esfuerzo para el **genotipado de los machos para la Alfa-S1-Caseína** dada su correlación con la concentración de caseínas y el rendimiento quesero. Los resultados obtenidos son ilusionantes y hablan muy bien de la raza Palmera: un **90% de los animales presentan un genotipo favorable.**

MORFOLOGÍA

Es un **animal muy equilibrado,** longilíneo y de perfil subcóncavo o recto. La cabeza es pequeña, de ojos vivos, tupé y una **cornamenta de tipo espiral** muy espectacular en los machos y más discreta en las hembras, con **presencia de perilla en ambos sexos** y oreja de tamaño medio y con orientación horizontal.

El cuello es fino, sin mamellas y cubierto de pelo en los machos. La grupa ancha y redondeada alberga en las hembras un sistema mamario de forma globosa y de piel fina. Extremidades no muy largas y con buenos aplomos.

> Predomina **la capa de color rojo en diferentes tonalidades,** aunque se han catalogado decenas de capas diferentes: puede hablarse de **cabras bermejas, negras fulas, pejeverdes, moriscas, jardinas, herreras o cardosas.**

Es frecuente la presencia de pelliza, calzón y arropos.

LA ASOCIACIÓN

Cabra Palmera, la **Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera, se fundó en 2007.** Entre sus objetivos como asociación se encuentran los de velar por la **conservación y selección de la raza, promover su difusión y asistir técnicamente a sus criadores.**

Es la responsable del **Libro Genealógico** y de los rendimientos de la raza, llevando a cabo tareas como unificar los criterios zootécnicos de apreciación y calificación y gestionar el núcleo de control lechero para el adecuado control de rendimientos de los animales.

Actualmente hay **60 ganaderías inscritas en la Asociación.**

Cada año, la Asociación publica el **Catálogo de Reproductores de la Raza,** siendo con esta última edición, seis publicaciones de la Cabra Palmera. Gracias al trabajo, compromiso y tesón de la Asociación y las ganaderías con la preservación y mejora de la raza, es posible su publicación.

Este catálogo se nutre de los **datos y las herramientas con las que se trabaja, como el Libro Genealógico, el control lechero oficial y de filiación, la calificación morfológica y las evaluaciones genéticas, entre otras.**

Para la Asociación y el equipo técnico, **los datos son la herramienta básica para poder tomar decisiones correctas,** y la participación en un proyecto común, la mejor manera de poder participar de todas las ventajas que se desprenden de un sistema organizado de flujo de información.

Por lo que nunca dejan de animar a los nuevos ganaderos y ganaderas a que conozcan el proyecto y el trabajo con la raza y se sumen a él.

En la **actualidad**, en el Libro Genealógico de la Cabra Palmera, hay **8.611 animales inscritos: 8.240 hembras y 371 machos.**

Como objetivo general del esquema de selección de la Raza Palmera se persigue **incrementar la productividad de los animales a través de una producción de leche de alta calidad.** Para que los ganaderos puedan elegir los animales de reposición siguiendo estos criterios en los catálogos, se realizan **procesos de valoración genética de los reproductores y listados con las mejores cabras** de cada ganadería ordenados por el valor genético de kilos de proteína.

La Cabra Palmera, una raza autóctona de valor en alza
DESCÁRGALO EN PDF

Albendex

ALBENDAZOL 10%

BOVINO	OVINO
CARNE 14 días	CARNE 10 días
LECHE 4 días	

Endoex

CLOSANTEL 5%

BOVINO	OVINO
CARNE 28 días	CARNE 30 días
LECHE no usar	

Protección TOTAL

para óvidos y bóvidos

Reg. nº: 0160ESP



Reg. nº: 0176ESP

Rebaño protegido...

Vale por 2

s.p.® veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1• 43330 RIUDOMS (Tarragona) • Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60
www.spveterinaria.com

Ahora también con tiempos de espera en leche

Tilosina Labiana

Solución inyectable

FABRICADO EN LABIANA

Indicado frente a enfermedades muy frecuentes

- Indicado para las infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida*, *Arcanobacterium pyogenes* o *Fusobacterium necrophorum*
- Indicado para las infecciones podales causadas por *Fusobacterium necrophorum*

Las ventajas de ser tilosina tartrato inyectable

- Principio activo totalmente soluble, frente a las tilosinas bases
- Mejor absorción
- El tartrato apenas provoca dolor en el punto de inyección

Excelente calidad

- Posología en Bovino: 10.000 – 20.000 UI de tartrato de tilosina/kg p.v./día (equivalente a 0,5-1 ml /10 kg p.v./día), durante 5 días consecutivos
- Volumen máximo por punto de inyección: 25 ml

LABIANA
Siempre eficaz

TILOSINA LABIANA solución inyectable. Composición: Tartrato de tilosina 200.000 UI. **Especies de destino:** Bovino y porcino. **Indicaciones:** En bovino: infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida, Arcanobacterium pyogenes* o *Fusobacterium necrophorum.* Infecciones podales causadas por *Fusobacterium necrophorum.* **Posología y vía de administración:** 10.000 – 20.000 UI de tartrato de tilosina/kg p.v./día (equivalente a 0,5-1 ml /10 kg p.v./día), durante 5 días consecutivos por vía intramuscular profunda. **Tiempo de espera:** Bovino, Carne: 33 días. Leche: 5 días (120 horas). **Presentación:** Viales de 100 ml y 250 ml. **Número de la autorización de comercialización:** 2669 ESP. **Titular de la autorización de comercialización:** Labiana Life Sciences S.A., C/Venus 26, Terrassa 08228 (Barcelona) España. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.**

www.labiana.com